

1. Price Schedule Form

Name of Bidder: _____

Date of Bid: _____

Bid No: _____

Currency of Bid price: _____

Delivery time (days from receipt of order till dispatch): _____

(Note: maximum number of days is: 112 days)

Expiration of Validity of Bid/Proposal (The bid shall be

valid for a period of at least 60 Days after the Closing date.): _____

جدول الكميات للأعمال المعمارية

| الرقم | البند | الوحدة | الكمية | السعر الإفرادي | السعر الإجمالي | وقت التسلیم |
|-------|--|--------|--------|----------------|----------------|-------------|
| | 1: أعمال فك و هدم و ترحيل و صيانة | | | | | |
| 1 | أعمال فك و هدم و ترحيل و صيانة مقطوع | مقطوع | 1 | | | |
| | 2: بناء بلوک | | | | | |
| 2 | تقديم و بناء بلوک سماكة 12 سم | سم | 3 | | | |
| | 3: عتبات افقية | | | | | |
| 3 | تقديم و تركيب عتبات افقية عيار كغ / م3 350 | العدد | 2 | | | |
| | 4: أعمال التبليط والإكساء | | | | | |
| 1_4 | تقديم و تركيب غرانيت أرضيات | م² | 160 | | | |
| 2_4 | تقديم و تركيب سيراميك جران | م² | 300 | | | |
| 3_4 | تقديم و تركيب ملاين رخام | م.ط | 90 | | | |
| 1-4_4 | تقديم و تركيب ترس غرانيت طبيعي جانبية | م.ط | 44 | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|------|--|-------|
| | | 12 | م. ط | تقديم وتركيب ترس غرانيت طبيعي وسطية | 2_4_4 |
| 5: أعمال الدهان | | | | | |
| | | 490 | 2م | دهان أكريليك مع رتوش معجونة | 1_5 |
| 6: الأعمال الخشبية | | | | | |
| | | 8 | 2م | تقديم وتركيب منجور خشبي أبواب | 1_6 |
| | | 20 | م. ط | تقديم وتركيب خزن علوية | 2_6 |
| | | 67 | م. ط | تقديم وتركيب واجهات خزن سفلية ثابتة مع دروج | 3_6 |
| 7: أعمال اسقف مستعار | | | | | |
| | | 300 | 2م | تقديم وتركيب سقف مستعار بلاطات جيبيسوم بورد | 1_7 |
| 8: أعمال الالمنيوم | | | | | |
| | | 95 | 2م | تقديم وتركيب منجور ألمانيوم ملون نوافذ | 1_8 |
| | | 9 | 2م | تقديم وتركيب منجور ألمانيوم ملون جران ثابتة | 2_8 |
| | | 4 | 2م | تقديم وتركيب منجور ألمانيوم ملون أبواب | 3_8 |
| | | 95 | 2م | تقديم وتركيب ستائر قماشية | 9 |
| المجموع رقمًأ | | | | | |

جدول الكميات للأعمال الصحية

| وقت التسلیم | السعر الإجمالي لـ بـس | السعر الإفرادي | الكمية | الوحدة | بند العمل | م |
|-------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------|---|
|-------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------|---|

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-----|---|-------|
| | | | | | تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية | 1 |
| | | 40 | م.ط | PVC | قطر (75 ملم) من الـ PVC | 43466 |
| | | 20 | م.ط | PVC | قطر (110 ملم) من الـ PVC | 43467 |
| | | 11 | عدد | | تقديم وتركيب حنفيه كروم تسخن الماء موضعياً حيث يلزم | 2 |
| | | 11 | عدد | | تقديم وتركيب حوض ستانلس (ستانلس) مع كافة اللوازم | 3 |
| | | | | | تقديم وتركيب أنابيب البولي بروبلين P.P.R | 4 |
| | | 15 | م.ط | | قطر 32 (1 انش) محمل عليه (سكر الدحلة اوروبي ممتاز) | 1_4 |
| | | 20 | م.ط | | قطر 25 (3/4 انش) محمل عليه (سكورة نحاس منكل اوروبي ممتاز) | 2_4 |
| | | 30 | م.ط | | قطر 20 (2/1 انش) | 3_4 |
| | | 1 | مقطوع | | | 5 |
| | | 9 | عدد | | تقديم و تركيب باللوحة سيفونية قطر 4 P.V.C | 6 |
| | | 4 | عدد | | تقديم و تركيب ريكار بلاستيك 20 سم* | 7 |
| | | | | | المجموع رقماً | |

جدول الكميات الكهربائي للمخبر كيميات الغذاء

| الرقم | اسم البند | الوحدة | الكمية | السعر الاقرادي | السعر الاجمالي | وقت التسليم |
|-------|-----------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|-----|-------|---|----|
| | | | 1 | مقطوع | فأى الشبكة الكهربائية القديمة | 1 |
| | | | 1 | مقطوع | تقديم وتركيب لوحة كهربائية وقاطع كهربائي عياري مع كافة متمماتها | 2 |
| | | 95 | عدد | | تقديم وتركيب جهاز انارة ليد مخفي سم تقريبا باستطاعة 18 وات | 3 |
| | | 51 | عدد | | تقديم وتركيب مأخذ (شووكو + عادي) 16 امير مع متمماته | 4 |
| | | 9 | عدد | | تقديم وتركيب مأخذ شووكو كتيم صناعي 25 امير على الاقل مع متمماته | 5 |
| | | 25 | عدد | | تقديم وتركيب نقطة ضوئية مع متمماتها | 6 |
| | | 40 | م.ط | | تقديم وتمديد كابلان ناحسيان 35 (4x70+E1x35) (² mm) | 7 |
| | | 25 | م.ط | | تقديم وتمديد كابلان ناحسيان 16 (4x16+E1x16) (mm ²) | 8 |
| | | 25 | م.ط | | تقديم وتمديد كابل ناحسي (NYY) بمقطع (mm ² x2.55) | 9 |
| | | 25 | م.ط | | تقديم وتمديد كابل ناحسي (NYY) بمقطع (mm ² x2.53) | 10 |
| | | 3 | عدد | | تقديم وتركيب مأخذ هاتف مع كبله ومتمماته | 11 |
| | | | | | المجموع | |

جدول الكميات للأعمال الميكانيكية لمشروع مخبر كيمياء الأغذية في المعهد المتوسط الصحي

| رقم البند | المادة | الوحدة | الكمية | السعر الافرادي ل.س | السعر الإجمالي ل.س | وقت التسلیم |
|-----------|--|--------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 | فأك دكتات وفتحات السحب في الممر والمخبر | مقطوع | 1 | | | |
| 2 | فأك و تنظيف فتحات التغذية في المخبر ثم إعادة تركيبها على السقف الجديد | مقطوع | 1 | | | |
| | تقديم وتركيب مراوح طرد تور ببنية (سترفوج) مع صندوق الصاج والوصلة المرنة | | | | | |
| 3 | مرروحة طرد هواء نابذة تدفق 5900 م ³ /سا ومقاومة المجرى 200/ باسكال مع الصندوق والقاعدة المعدنية | عدد | 1 | | | |
| 4 | مرروحة دفع هواء نابذة تدفق 2000 م ³ /سا ومقاومة المجرى / 200 / باسكال مع الصندوق والفلتر الاولى | عدد | 1 | | | |
| 5 | تقديم وتركيب محاري هواء من الفولاذ المغلفن بالسماكات المبينة في دفتر الشروط الفنية مع كافة المتممات والتوابع | | | | | |
| | تقديم وتركيب مجاري هواء من الفولاذ المغلفن غير معزول | كغ | 1200 | | | |
| 6 | تقديم وتركيب فتحات هواء | | | | | |
| 6_1 | S(25×25)cm | عدد | 4 | | | |
| 6_2 | E1(25×25)cm | عدد | 8 | | | |
| 6_3 | E2(20×20)cm | عدد | 2 | | | |
| 6_4 | أبواب تقديم وتركيب فتحات (40*20)cm :Door Grills | عدد | 4 | | | |
| 7 | تقديم وتركيب الفلکسبل | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|-----|
| | | 5 | م / ط | قطر 15 cm | 7_1 |
| | | 30 | م / ط | قطر 20 cm | 7_2 |
| | | | | تقديم وتركيب وحدة التكييف المركزية VRF باستطاعة | 8 |
| | | 1 | عدد | تقديم وتركيب وحدة تكييف خارجية استطاعة تبريدية /40/كيلو وات / Hp14/ | 8_1 |
| | | 2 | عدد | تقديم وتركيب وحدات داخلية جدارية استطاعة تبريد (kw2.8) | 8_2 |
| | | 1 | عدد | تقديم وتركيب وحدات داخلية جدارية استطاعة تبريد (kw5.6) | 8_3 |
| | | 4 | عدد | تقديم وتركيب وحدات داخلية من النوع cassette 4way type استطاعة تبريد (kw9) | 8_4 |
| | | | | تقديم وتركيب ملحقات نظام VRF | 9 |
| | | 7 | عدد | تقديم وتركيب جهاز تحكم للوحدات | 9_1 |
| | | 120 | م / ط | تقديم وتركيب أنابيب نحاسية معزولة | 9_2 |
| | | 6 | عدد | تقديم وتركيب تفريعات نحاسية -Y Branch | 9_3 |
| | | 1 | مقطوع | أجور تركيب نظام VRF | 9_4 |
| | | 1 | مقطوع | اجراء عملية الصيانة الازمة للهود الموجود في المخبر و تنظيفه و إصلاح مايلزم | 10 |
| | | | | المجموع | |

مخبر كيمياء الأغذية شبكة الغازات



| الرقم | اسم البند | الوحدة | الكمبة | السعر الاقرادي | السعر الاجمالي | وقت التسلیم |
|-----------------------|---|--------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | تركيب مصباح اللهب المتوفر في المخبر وبحالة جيدة | عدد | 22 | | | |
| 2 | تقديم وتركيب مصباح لهب (مشعل) من أفضل الأنواع الأوربية | عدد | 15 | | | |
| 3 | تركيب منظمات غاز البوتان الخاصة بمصباح اللهب والمتوفرة بالمخبر بحالة جيدة | عدد | 20 | | | |
| 4 | تركيب منظمات غاز البوتان الخاصة بمصباح اللهب من أفضل الأنواع الأوربية المنظمات لها مخرج مزدوج | عدد | 10 | | | |
| 5 | تقديم وتركيب مواسير نحاس لغاز البوتان بقطر 8/3 انش أو يعادله سمكية لا تقل عن السمكية المستخدمة سابقاً مع كافة الأكسسوارات | م | 80 | | | |
| 6 | تقديم وتركيب نربيش ضغط عالي من أفضل الأنواع | م | 40 | | | |
| 7 | تقديم وتركيب منظم غاز الاسطوانات من أفضل الأنواع الأوربية | عدد | 4 | | | |
| المجموع | | | | | | |
| المجموع لكافة الأعمال | | | | | | |

It is understood that the TOTAL amount is a lumpsum and includes all costs incurred for the completion of all activities involved in the performance of this contract.

NOTE regarding arithmetical errors and discrepancies:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of evaluators, there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected.
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals will prevail and the total will be corrected.

In case of discrepancy between a word and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to the note above.

Vendor's Comments:

PROVIDED THAT A PURCHASE ORDER IS ISSUED BY UNFPA WITHIN THE REQUIRED BID VALIDITY PERIOD, THE UNDERSIGNED HEREBY COMMITS, SUBJECT TO THE TERMS OF SUCH PURCHASE ORDER, TO FURNISH ANY OR ALL ITEMS AT THE PRICES OFFERED AND TO DELIVER SAME TO THE DESIGNATED POINT(S) WITHIN THE DELIVERY TIME STATED ABOVE.

Name and title

Date and Place

